

Мероприятие по контролю № ПМ 78240041000109808918 от 06.03.2024г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 229-2024
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«29» марта 2024 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-04-05/50-4739-2024 от 29.03.2024г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 197022, город Санкт-Петербург, Песочная набережная, 14, лит. Б, В

Юридический адрес 197022, город Санкт-Петербург, Песочная набережная, 14, лит. Б, В
ИНН 7813125295

Руководитель Манаскорт Т. Ю., директор

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

29.03.2024г. в 17.30ч. завершен обязательный профилактический визит в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга по адресу: 197022, город Санкт-Петербург, Песочная набережная, 14, лит. Б, В, осуществленный в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита № 78-04-05/50-4739-2024 от 06.03.2024г., решение о приостановлении срока проведения профилактического визита от «18» марта 2024 г. № 78-04-05/50-4739-2024.

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

В ходе профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28, ст. 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 1.5 – не соблюдена кратность проведения ревакцинации против дифтерии у сотрудников с соответствии с Национальным календарем прививок у сотрудников (1 раз в 10 лет, вне зависимости от возраста) у сотрудников Богуш Е. В. (дата последней ревакцинации 25.07.2013г.), Виноградовой О. Н. (дата последней ревакцинации 31.12.2013г.), Дажанкиной О. В. (дата последней ревакцинации 30.07.2013г.), Петуховой Т. А. (дата последней ревакцинации 19.10.2013г.), Чикиной И. Н. (дата последней ревакцинации 19.02.2014г.), нарушена кратность флюорографического обследования у сотрудников: Буряниной Л. А. (дата последнего обследования 20.01.2022г.), Галактионова А. Н. (дата последнего обследования 17.01.2023г.), Кудриной К. И. (дата последнего обследования 04.01.2023г.), Микеровой С. В. (дата последнего обследования 02.02.2023г.), Осиповой А. В. (дата последнего обследования 22.01.2023г.), Плакуновой С. Н. (дата последнего обследования 07.03.2023г.),

- в нарушение п. 2.5.3 – стены в кабинете Тиса (помещения №218) имеют дефекты отделки (трещины, отслойка штукатурного слоя и окраски), что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

- в нарушение п. 2.5.2 – напольное покрытие в кабинете № 303 отделка представлена ковролином, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

- в нарушение п. 2.4.13– в кабинете химии- биологии № 311 (на одном окне), в спальнях помещениях оконные проемы не оборудованы регулируруемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника),

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 29.03.2024 г. № 78-20-05ф-03.000.Т.12265:

– недельная образовательная нагрузка по шкале трудности учебных предметов в 4А классе распределена неравномерно, без учета недельной умственной работоспособности обучающихся (учебная нагрузка согласно табл. 6.9 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21: в понедельник 21 балл, во вторник -26 баллов, в среду – 27 баллов, в четверг – 24 балла, в пятницу – 23 балла), облегченный день приходится на понедельник, что противоречит требованиям п. 3.4, пп. 3.4.16, раздела III СП 2.4.3648-20.

- в нарушение п. п. 8.4., 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -в кабинетах начальной школы питьевой режим детей школьного возраста организован

посредством бутилированной упакованной питьевой воды промышленного производства «Вартемяжская» емкостью 19 л, производитель ООО «Невский Завод Напитков», на маркировке которой отсутствует информация "для детского питания" или иное указание предназначения питьевой воды для детского питания; сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (от 0 до 3 лет или с 3 лет), что противоречит главе VII, п. 46 ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», а именно:

Срок исполнения - до 28.08.2024г.

2. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

У жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу потребителей,

У других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 18, данные о проведении ревакцинации против дифтерии у сотрудников: Богуш Е. В., Виноградовой О. Н., Лажанкиной О. В., Петуховой Т. А., Чикиной И. Н., а также актуальные данные о флюорографическом обследовании сотрудников: Буряниной Л. А., Галактионова А. Н., Кудриной К. И., Микеровой С. В., Осиповой А. В., Плакуновой С. Н. в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 28.08.2024г.

2.2. Обеспечить проведение ремонтных работ и привести отделку стен в кабинете Тиса (помещения №218), напольного покрытия в кабинете № 303 в соответствии с п. 2.5.3 и с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 28.08.2024г.

2.3. Оборудовать оконные проемы кабинета № 311 (на одном окне) и спальные помещения регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 28.08.2024г.

2.4. Обеспечить недельную образовательную нагрузку, суммарную дневную образовательную нагрузку для обучающихся 4А класса с учетом недельной умственной

работоспособности обучающихся в соответствии с табл. 6.9 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4, п. 3.4.16, раздела III СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения - 29.03.2024г. и постоянно

2.5. Для организации питьевого режима не допускать использование бутилированной воды, не имеющей на маркировке информации "для детского питания" или иное указание предназначения питьевой воды для детского питания; сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (от 0 до 3 лет или с 3 лет), в соответствии с главой VII, п. 46 ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», п. 8.4., 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения - 29.03.2024г. и постоянно

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу (эл. почта to_sever@78rosпотребнадzor.ru).

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документы, подтверждающие факты устранения нарушений, фотофиксацию.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

директора Манаскурт Татьяну Юрьевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам

С.Н. Мякишева

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27-228-2024 от 29.03.2024г. получил «29» 03 2024г.

Подпись представителя организации _____

